


DOCUMENTO Documentos públicos: ANUNCIO SUBSANACION ERROR BASES ESPECIFICAS (623338) 22.02.08/2018/0001	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: UZ7WC-7W35P-YMSHL Fecha de emisión: 17 de abril de 2019 a las 15:42:56 Página 1 de 1	FIRMAS 1.- VICESECRETARIA de Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.Conforme 17/04/2019 15:42	ESTADO FIRMADO 17/04/2019 15:42



Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

ANUNCIO DE RECTIFICACION DE ERROR EN LAS BASES QUE RIGEN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, PERSONAL LABORAL FIJO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 16 de abril de 2019, se ha rectificado error material advertido en la base novena , en la forma que sigue:

Base 9 "Superación del proceso selectivo":

Donde dice: "... 15 puntos"

Debe decir: "... 5 puntos..."

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.

Firmado electrónicamente
por Margarita Valero Granados
Secretaria del Tribunal