CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA Nº DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR "LOS POCILLOS"

UI-02-04



PROYECTO REPARCELACIÓN DEL SECTOR - 1 "LOS POCILLOS" (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) MADRID.

| CÉDULA URBANÍSTICA | DE LA PARCELA | UI-02-04 | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| FECHA | | MARZO DE 2024 | | | | | | |
| TÉRMINO MUNICIPAL | | VILLANUEVA DE LA CAÑADA | | | | | | |
| SITUACIÓN | | UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR-1 "LOS POCILLOS" | | | | | | |
| CALLE DE ACCESO | | CALLE SOMBRERERAS № 6 | | | | | | |
| DE LA PARCELA | Calle Sombrereras con ur recta de 31,7 metros. Al | o residencial unifamiliar aislada linda al norte con la vía pública denominada com na línea recta de 17,37 metros. Al este linda con la parcela UI-02-05 con una líne sur linda con la parcela UI-02-01 con una línea recta de 17,37 metros. Al oest -03 con una línea recta de 31,7 metros. | | | | | | |

SUPERFICIE DE LA PARCELA -m2s-


CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y USO

CLASE DE SUELO SUELO URBANO

551 m

| PLANEAMIENTO | MOD. DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR-1 "LOS POCILLOS" | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| NORMATIVA ESPEC | FICA | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA (UI) | | | | | | |
| CONDICIONES DE USO | USOS PRINCIPALES | VIVIENDA EN CATEGORÍA 1ª | | | | | | |
| | USOS COMPATIBLES | GARAJE-APARCAMIENTO (en planta baja, semisótano y sótano). DEPORTIVO (al servicio de la parcela). ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS. OFICINA (en su categoría de despacho profesional con un máximo del 25% de la superficie edificada). | | | | | | |

| ALTURA MÁXIMA | Nº DE PLANTAS | 2 PLANTAS | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|------------|--|--|--|--|
| | METROS | 7,5m (10,5m a coronación) | | | | | |
| OCUPACION MÁXIN | MA SOBRE PARCELA -%- | 60% | | | | | |
| EDIFICABILIDAD MA | ÁXIMA -m2e- | PRINCIPAL | 234,20 m2c | | | | |
| | | ASOCIADA | 0 m2c | | | | |
| | | Nº VIVIENDAS | 1 vivienda | | | | |
| RETRANQUEOS | ALINEACIÓN EXTERIOR | 5 metros | | | | | |
| | LINDEROS | 3 metros | | | | | |
| | TESTEROS | 3 metros | | | | | |
| | PLANTA BAJO RASANTE | 5 metros a calle 0 metros a resto de linderos | | | | | |
| PLAZAS DE APARO | AMIENTO | 2 PLAZAS por vivienda | | | | | |
| CONDICIONES DE | ADOSAMIENTO | NINGUNA | | | | | |
| OBLIGACIONES Y SERVIDUMBRES | | | | | | | |



| VERTICES GEOMETRICOS DE LA PARCELA SISTEMA DE COORDENADAS ETRS89 / UTM ZONE 3 | | | | | | | | | | | / UTM ZONE 30N | | | |
|---|------------|--------------|----|---|---|----|---------|---|----|---|----------------|----|---|---|
| Nº | X | Υ | Nº | X | Y | Nº | X | Y | Nº | Х | Y | No | X | Y |
| 1 | 414.529,33 | 4.479.120,64 | 11 | | | 21 | | | 31 | | | 41 | | |
| 2 | 414.516,30 | 4,479.091,74 | | | | 22 | | | 32 | | | 42 | | |
| 3 | | 4.479.098,88 | | | | 23 | | | 33 | | | 43 | | |
| 4 | | 4.479.127,78 | | | | 24 | | | 34 | | | 44 | | |
| 5 | | | 15 | | | 25 | | | 35 | | | 45 | | |
| 6 | | | 16 | | | 26 | | | 36 | | | 46 | | |
| 7 | | | 17 | | | 27 | | | 37 | | | 47 | | |
| 8 | | | 18 | | | 28 | | | 38 | | | 48 | | |
| 9 | | | 19 | | | 29 | | | 39 | | | 49 | | |
| 10 | | | 20 | | | 30 | | | 40 | | | 50 | | |