CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA Nº DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR "LOS POCILLOS"

UP-15-05



PROYECTO REPARCELACIÓN DEL SECTOR - 1 "LOS POCILLOS" (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) MADRID.

CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA		UP-15-05					
FECHA		MARZO DE 2024					
TÉRMINO MUNICIPA	AL	VILLANUEVA DE LA CAÑADA					
SITUACIÓN		UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR-1 "LOS POCILLOS"					
CALLE DE ACCESO		AVENIDA DE ADOLFO SUÁREZ № 23					
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA		no residencial unifamiliar pareada linda al norte con la parcela UP-15-04 con una					

línea recta de 25,36 metros. Al este linda con la vía denominada como Avenida de Adolfo Suárez con una línea curva de 13,79 metros. Al sur linda con la parcela UP-15-07 con una línea recta de 32,4 metros. Al oeste linda con las parcelas UP-15-02 y UP-15-03 con una línea recta de 12,76 metros.

CONDICIONES DE E	DIFICABILIDAD Y USO							
CLASE DE SUELO	SUELO URBANO							
PLANEAMIENTO		E ORDENACIÓN DEL SECTOR-1 "LOS POCILLOS"						
NORMATIVA ESPEC	CIFICA	RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PAREADA (UP)						
CONDICIONES DE USO	USOS PRINCIPALES	VIVIENDA EN CATEGORÍA 1ª						
	USOS COMPATIBLES	GARAJE-APARCAMIENTO (en planta baja, semisótano y sótano). ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS. OFICINA. EDUCATIVO. DEPORTIVO. SANITARIO. EN VIVIENDA EN RÉGIMEN DE DIVISIÓN HORIZONTAL: - GARAJE-APARCAMIENTO (en planta baja, semisótano y sótano) ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVO (al servicio de la edificación).						
,	N° DE PLANTAS	2 PLANTAS						
AI TIIDA MAAVIMA								
ALTURA MAXIMA	METROS CUPACION MÁXIMA SOBRE PARCELA -%-		7,5m (10,5m a coronación)					
ALTURA MÁXIMA		60%	onacion)					
	MA SOBRE PARCELA -%-	60% PRINCIPAL ASOCIADA	180 m2c 0 m2c					
OCUPACION MÁXIN Edificabilidad M	MA SOBRE PARCELA -%- ÁXIMA -m2e-	PRINCIPAL ASOCIADA Nº VIVIENDAS	180 m2c					
OCUPACION MÁXIN	MA SOBRE PARCELA -%- ÁXIMA -m2e- ALINEACIÓN EXTERIOR	PRINCIPAL ASOCIADA Nº VIVIENDAS 3 metros	180 m2c 0 m2c 1 vivienda					
OCUPACION MÁXIN Edificabilidad M	MA SOBRE PARCELA -%- ÁXIMA -m2e- ALINEACIÓN EXTERIOR LINDEROS	PRINCIPAL ASOCIADA Nº VIVIENDAS 3 metros 3 metros 0 metro	180 m2c 0 m2c					
OCUPACION MÁXIN EDIFICABILIDAD MA	MA SOBRE PARCELA -%- ÁXIMA -m2e- ALINEACIÓN EXTERIOR LINDEROS TESTEROS	PRINCIPAL ASOCIADA Nº VIVIENDAS 3 metros 3 metros 0 metro 3 metros	180 m2c 0 m2c 1 vivienda os en uno de los laterales (ver condiciones de adosamiento					
OCUPACION MÁXIN EDIFICABILIDAD MA	MA SOBRE PARCELA -%- ÁXIMA -m2e- ALINEACIÓN EXTERIOR LINDEROS TESTEROS PLANTA BAJO RASANTE	PRINCIPAL ASOCIADA Nº VIVIENDAS 3 metros 3 metros 0 metro 3 metros	180 m2c 0 m2c 1 vivienda se en uno de los laterales (ver condiciones de adosamiento 0 metros a resto de linderos					



Plano de definición de la parcela

	ILMO, ANCINTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA El presente documento fue aprobatic por el Alcalde.
	Holia 103 ARR. 2024
	Plano de situacion e. 1:25.000
	Triano de situación
500	Plano de emplazamiento e. 1:5.000
	SISTEMA DE COORDENADAS ETRS89 / UTM ZONE 30N

VERTICES GEOMETRICOS DE LA PARCELA SISTEMA DE COORDENADAS ETRS89 / UTM ZONE 301														
Nº	X	Υ	Nº	Х	Y	Nº	Х	Υ	Nº	X	Y	Nº	X	Y
1	414.701,57	4.479.975,59	11			21			31			41		
2	414.703,05	4.479.961,87				22			32			42		
3	414.672,10	4.479.971,44				23			33			43		
4	414.677,34	4.479.983,08	14			24			34			44		
5	,		15			25			35			45		
6			16			26			36			46		
7			17			27			37			47		
8			18			28			38			48		
9			19			29			39			49		
10			20			30			40			50		